

预热余量查询

接口地址

请求URL: cache/prefetchQuota (GET)

接口 请求域名: cdn.api.baishan.com

接口 版本: v2

接口描述

查询文件预热当天上限配额与余额

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口 请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见公共请求参数页面；用户的 token 可向客服获取。

curl 调用示例(GET)

```
curl -v -X GET 'http://cdn.api.baishan.com/v2/cache/prefetchQuota?token=xxx'
```

返回参数

响应结果的返回参数如下

| 参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
|------------|------|------|-------------|
| url_quota | int | 是 | 当天url预热上限配额 |
| url_remain | int | 是 | 当天url预热上限余额 |

返回示例

json 格式

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "url_quota": 10000,
    "url_remain": 9977
  }
}
```

响应头

```
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id:      1039
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad:  minute
X-Ratelimit-Limit:  100
X-Ratelimit-Remaining: 99 X-Retry-After:  57
```

http 状态码说明

| 错误状态码 | 说明 |
|-------|-----------------------|
| 404 | 您输入的 URL 错误 |
| 401 | 鉴权错误, 您的 token 可能是不对的 |
| 400 | 请求参数有误 |
| 200 | 执行成功, 返回请求的数据 |
| 5xx | 请联系值班同事 |